

GEF[®]

2022

Nueva gama de alta calidad



Multímetros digitales

Un nuevo estándar de calidad para el uso diario



Compactos Resistentes TRMS.

Como electricista, sabes que estas son las mejores herramientas para solucionar problemas cotidianos y genéricos. Con esta nueva gama de multímetros digitales (TRMS G45-G48), podrás utilizarlos con la máxima seguridad en cualquier tipo de situación y en entornos críticos.

FUNCIONES	G48 TRMS	G45 TRMS	G44
TRMS	•	•	-
Puntos de lectura	4.000	4.000	2.000
Tensión CA/CC	• 600V	• 600V	• 600V
Corriente CA/CC	• 10A	• 10A	• 10A
Frecuencia	• 10kHz	• 10kHz	-
Capacidades	• 4000 μ F	• 4000 μ F	-
Resistencia y Continuidad con indicador acústico	• 40M Ω	• 40M Ω	• 20M Ω
Prueba de Diodos	•	•	•
Ciclo de Trabajo % (Duty Cycle)	•	•	-
Temperatura con sonda tipo K	• 760°C	-	-
Visualizador retroiluminado	•	•	•
Retención de lectura (Data HOLD)	•	•	•
Retención valores MAX/MIN	•	•	-
Autorango / Autoapagado	•	•	•
Fusible protección entrada	•	•	•
Cumple con IEC/EN61010-1 / CAT. III 600V	•	•	•
Cód. HT	13048	13045	13044

Pinzas Amperimétricas

Nueva serie GEF 2022

NOVEDAD




Evolución Multifunción

Una gama de pinzas amperimétricas diseñadas para aquellos que, trabajando en situaciones críticas, deben sentirse garantizados por instrumentos que dispongan de seguridad y precisión como su principal prerrogativa.

FUNCIONES	G52	G51	G37
Puntos de medida	4.000	4.000	2.000
Tensión CA/CC	• 600V	• 600V	• 600V
Corriente CA	• 400A	• 400A	• 600A
Corriente CC	• 400A	-	-
Detector de tensión CA sin contacto	•	•	•
Frecuencia	• 10kHz	• 10kHz	-
Capacidades	• 100µF	• 100µF	-
Resistencia y Continuidad con indicador acústico	• 40MΩ	• 40MΩ	• 20MΩ
Prueba de Diodos	•	•	•
Ciclo de Trabajo % (Duty Cycle)	•	•	-
Temperatura con sonda tipo K	• 760°C	• 760°C	-
Función Relativa (ZERO)	•	-	-
Visualizador retroiluminado	•	•	•
Retención de lectura (Data HOLD)	•	•	•
Retención valores MAX/MIN	•	•	• MAX
Autorango / Autoapagado	•	•	•
Diámetro máximo maxilar	30mm	30mm	30mm
Cumple con IEC/EN61010-1 / CAT. III 600V	•	•	•
Cód. HT	13052	13051	13037

TABLA ACCESORIOS EN DOTACIÓN



ACCESORIOS	G44	G45TRMS	G48TRMS	G37	G51	G52
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	-	-	•	-	•	•
	-	-	•	-	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•



C/ Legalitat, 89
08024 Barcelona
Tel. +34 934 081 777
cial@htinstruments.es
www.htinstruments.es

Distribuido por:

HT se reserva el derecho de modificar las características y precio sin previo aviso. Precios sin I.V.A. incluido.